



2016

**строительные профили
И АКСЕССУАРЫ**

ПРОФИЛИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКИ И ПОЛОВОГО КАФЕЛЯ



Отделочный профиль закругленный с носиком **6**



Отделочный профиль в форме буквы «L» **8**



Отделочный профиль граненый **9**




Угловой профиль **11**



Выравнивающие клещи **12**




Дистанционные крестики **13**



Лестничный профиль граненый **14**




Профиль для ванн и душевых кабин **16**



Расширительный профиль **19**



Переходный профиль **20**



Плинтусовый профиль **22**



Образцы **23**

БАЛКОННЫЕ ПРОФИЛЯ



Балконный профиль— Макси **26, 27**



Балконный профиль - FLEXI, PRIAMY **28, 29**



Балконный профиль— Мини **30,31**



Балконный профиль DRIP, DRIP+ **32,33,34,35**

ИЗОЛЯЦИЯ



Уплотнительная лента **38**



Специальная лента бутил **38**



Изоляционная лента **39**




Гидроизоляция PANTHERIZOL HS **39**

ПРОФИЛИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ




Штукатурный шаблон для арок **42**



Шаблон угловой с носиком **42**




Отделочный профиль в форме буквы «U» **43**



Гибкий профиль Угол Магия **43**


ШТУКАТУРНЫЕ ПРОФИЛИ И АКСЕССУАРЫ



Угловой штукатурный шаблон
46




Штукатурный шаблон
46



Угловой штукатурный шаблон для поробетон
46



Профиль для обоев
47




Отделочный штукатурный профиль
47



Расширительный профиль гибкий
48




Расширительный для стены
48




Оконный профиль с лентой
49


ПРОФИЛИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ



Оконный профиль с сеткой
52




Флекси угол 90 – 180°
52




Угловой штукатурный шаблон с текстилем
53




Углозащитный профиль с желобом
53



Плинтусный профиль закладочный
54



Расширительный профиль E
54



Расширительный профиль с сеткой 6 мм
55




Полистирол
55



Тарелочные дюбели EJOT
56,57



Тарелочные дюбели для утепления Wkret-met
58



Изоляционная тарелка - оранжевая
59



Фреза для полистирола
59

ФАСАДНАЯ ОБЛИЦОВКА



Перекрывающий уголок
62



Углозащитный профиль
62



Перекрывающий уголок
63



КОЗЫРЬКИ НАД ДВЕРЯМИ
63

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ, ОБЩИЕ КОМЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ЦВЕТОВОЙ КЛЮЧ



64, 65, 66, 67



ПРОФИЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКИ И ПОЛОВОГО



ПРОФИЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКИ И ПОЛОВОГО КАФЕЛЯ



Отделочный профиль закругленный закрытый с носиком

Применение: Профиль служит для завершения внешнего угла к плитке. Носик позволяет скрыть края резаной плитки

Длина: 2,5 м
Материал: ПВХ
Упаковка: 12,5 мм картонная упаковка 40 штук;
 остальные 50 штук, пачка по 10 штук

Цвет	h = 6 mm	h = 7 mm	h = 8 mm	h = 10 mm	h = 12,5 mm
белый	35 0900	35 1000	35 1100	35 1200	35 13 00
серый	35 0901	35 1001	35 1101	35 1201	35 13 01
багама	35 0902	35 1002	35 1102	35 1202	35 13 02
Цена €/п.м.	0,41	0,42	0,44	0,54	0,85
бежевый	35 0903	*	35 1103	35 1203	*
коричнев	35 0904	*	35 1104	35 1204	*
черный	35 0905	*	35 1105	35 1205	*
синий	35 0906	*	35 1106	*	*
зеленый	35 0907	*	35 1107	*	*
красный	35 0909	*	35 1109	*	*
желтый	35 0911	*	35 1111	*	*
голубой	35 0912	*	35 1112	35 1212	*
минт	35 0913	*	35 1113	35 1213	*
роса	35 0914	*	35 1114	35 1214	*
жасмин	35 0915	35 1015	35 1115	35 1215	35 1315
карамель	35 0916	35 1016	35 1116	35 1216	*
св.коричневый	35 0917	35 1017	35 1117	35 1217	*
персиковый	35 0918	35 1018	35 1118	35 1218	35 1318
Цена €/п.м.	0,62	0,66	0,67	0,78	0,98

*товар на заказ (мин.количество 125 м)

Цветовая карта профилей на стр. 67

Угловой сегмент

Материал: Пластмасса
Упаковка: упаковка 6 штук

Цвет	h = 6 mm	h = 7 mm	h = 8 mm	h = 10 mm	h = 12,5 mm
белый	35 3900	35 4000	35 4100	35 4200	35 4300
серый	35 3901	35 4001	35 4101	35 4201	35 4301
багама	35 3902	*	35 4102	35 4202	35 4302
бежевый	35 3903	*	35 4103	35 4203	35 4303
коричнев	35 3904	*	35 4104	35 4204	35 4304
черный	35 3905	*	35 4105	35 4205	35 4305
синий	35 3906	*	35 4106	*	35 4306
зеленый	35 3907	*	35 4107	*	35 4307
красный	35 3909	*	35 4109	*	35 4309
желтый	35 3911	*	35 4111	*	35 4311
голубой	35 3912	*	35 4112	35 4212	35 4312
минт	35 3913	*	35 4113	35 4213	35 4313
роса	35 3914	*	35 4114	35 4214	35 4314
жасмин	35 3915	*	35 4115	35 4215	35 4315
карамель	35 3916	*	35 4116	35 4216	35 4316
св.коричневый	35 3917	*	35 4117	35 4217	35 4317
персиковый	35 3918	*	35 4118	35 4218	35 4318
Цена €/п.м.	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

*товар на заказ

Цвета профилей на стр.67


Отделочный профиль скругленный закрытый „D”

Применение: Служит для внешнего завершения облицовки

Материал: ПВХ

Длина: 2,5 м
Упаковка: 6 – 8 мм - картонная упаковка 100 штук; 10 мм - картонная упаковка 70 штук

Цвет	h = 6 mm	h = 8 mm	h = 10 mm
белый	35 0100	35 0200	35 0300
серый	35 0101	35 0201	35 0301
багама	35 0102	35 0202	35 0302
Цена €/bm	0,37	0,41	0,45



Угловой сегмент „D”

Применение: Используется для создания угла

Материал: PP

Упаковка: упаковка 6 штук

Цвет	h = 6 mm	h = 8 mm	h = 10 mm
белая	35 0500	35 0600	35 0700
серая	35 0501	35 0601	35 0701
багама	35 0502	35 0602	35 0702
Цена €/п.м.	3,60	3,60	3,60



Отделочный профиль закругленный открытый

Применение: Служит для внешнего завершения облицовки и напольных покрытий


Материал: Алюминий, Латунь, Нержавеющая сталь

Длина: 2,5 м


Упаковка: в пачке по 10 штук, картонная упаковка 100 штук

Материал	Цвет	h = 6 mm	h = 8 mm	h = 10 mm	h = 12,5 mm
Алюминий	натуральный	–	40 2000	40 2100	40 2200
Цена €/ п.м.		–	1,45	1,58	1,90
Алюминий	Анодированный серебряный	40 3701	40 2001	40 2101	40 2201
Алюминий	Анодированный золотой	–	40 2002	40 2102	40 2202
Алюминий	Анодированный бронзовый	–	40 2003	40 2103	40 2203
Цена €/ п.м.		3,06	2,39	2,65	3,40
Алюминий	Золотой глянцевый	–	40 2006	40 2106	–
Алюминий	Серебряный глянцевый	–	40 2007	40 2107	–
Цена €/ п.м.		–	3,80	4,10	
Латунь	натуральный	–	11 3000	11 3100	11 3200
Цена €/ п.м.		–	7,05	7,51	7,71
Нержавеющая сталь	полированный	–	13 2000	13 2100	13 2200
Цена €/п.м.		–	4,30	4,80	5,30

сталь: Материал 1.4404 – на заказ



Алюминий, Латунь



Нержавеющая сталь

Угловой сегмент


Применение: используется для создания угла

Материал: Нержавеющая сталь

Упаковка: упаковка 2 штуки

Материал	Цвет	h = 8 mm	h = 10 mm	h = 12,5 mm
Нержавеющая сталь	полированный	13 1500	13 1600	13 1700
Цена €/шт		5,40	5,40	5,40





Угловой сегмент форма „L”

Применение: Служит для внешнего завершения облицовки и напольных покрытий. Завершение создает острый край

Длина: 2,5 м

Материал: ПВХ, Алюминий, латунь, Нержавеющая сталь Упаковка: картонная упаковка 100 штук, упаковка 10 штук

Материал	Цвет	h = 8 mm	h = 10 mm	h = 12,5 mm	h = 15 mm
ПВХ	белый	35 3000	35 3100	-	-
ПВХ	серый	35 3001	35 3101	-	-
ПВХ	багама	35 3002	35 3102	-	-
ПВХ	жасмин	35 3015	35 3115	-	-
ПВХ	карамель	35 3016	35 3116	-	-
Цена€/п.м.		0,65	0,67		

Алюминий	натуральный	40 8000	40 8100	40 8200	40 8400
Цена€/п.м.		1,20	1,25	1,37	1,80
Алюминий		40 8001	40 8101	40 8201	40 8401
Цена€/п.м.		2,06	2,18	2,30	3,19
Алюминий	Анодированный бронзовый	40 8002	40 8102	40 8202	40 8402
Алюминий	Серебряный глянцевый	40 8003	40 8103	40 8203	40 8403
Алюминий		40 8007	40 8107	40 8207	-
Цена€/п.м.		2,40	2,50	2,70	3,50
Алюминий	Анодированная бронза	40 8013	40 8113	40 8213	40 8413
Алюминий	матовая	40 8014	40 8114	40 8214	40 8414
Цена€/п.м.		3,00	3,10	3,30	3,50
Алюминий	белый	40 8010	40 8110	40 8210	40 8410
Алюминий	жасмин	40 8011	40 8111	40 8211	40 8411
Цена€/п.м.		2,70	2,86	3,20	3,60

Алюминий Hobby	анодированный серебряный	40 8501	40 8601	40 8701	-
Цена€/п.м.		0,92	0,99	1,10	

Латунь	натуральный	11 1000	11 1100	11 1200	11 1300
Цена€/п.м.		5,21	5,40	5,63	7,20

Нержавеющая сталь	полированный	13 1000	13 1100	13 1200	13 1300
Цена€/п.м.		3,70	3,80	3,99	5,00

Нержавеющая сталь: Материал 1.4404 – на заказ L - 6мм

Нержавеющая сталь 13 0900 - 3,80 €/п.м. – на заказ

Угловой сегмент форма „L” формовидная

Применение: Профиль имеет специальные вырезы, с помощью которых может формироваться. Может применяться для внешней отделки облицовочной плитки и напольных покрытий

Длина: 2,5 м

Материал: Алюминий, Латунь, Нержавеющая сталь **Упаковка:** упаковка 10 штук

Материал	Цвет	h = 8 mm	h = 10 mm	h = 12,5 mm	h = 15 mm
Алюминий	натуральный	40 7000	40 7200	40 7300	-
Цена €/п.м.		1,40	1,52	1,90	
Латунь	натуральный	11 4000	11 4100	11 4200	-
Цена €/п.м.		5,65	5,85	6,09	
Нержавеющая сталь	полированный	13 2500	13 2600	13 2700	13 2800
Цена €/п.м.		5,80	5,90	6,20	6,50

Нержавеющая сталь: Материал 1.4301 – толщина 0,8 мм

Угловой сегмент гранёный

Применение: Профиль служит для завершения внешнего угла к плитке. Видительные стороны создают прямоугольный внешний. Угол

Длина: 2,5 м

Материал: ПВХ, Алюминий, Нержавеющая сталь

Упаковка: картонная упаковка 50 штук, пачка по 5 штук

Материал	Цвет	h = 8 mm	h = 10 mm	h = 12,5 mm
ПВХ	белый	35 4600	35 4700	-
ПВХ	серый	35 4601	35 4701	-
ПВХ	багама	35 4602	35 4702	-
Цена€/п.м.		0,62	0,83	
ПВХ	бежевый	35 4603	35 4703	-
ПВХ	коричнев	35 4604	35 4704	-
ПВХ	черный	35 4605	35 4705	-
ПВХ	синий	35 4606	35 4706	-
ПВХ	зеленый	35 4607	35 4707	-
ПВХ	красный	35 4609	35 4709	-
ПВХ	желтый	35 4611	35 4711	-
ПВХ	голубой	35 4612	35 4712	-
ПВХ	минт	35 4613	35 4713	-
ПВХ	роса	35 4614	35 4714	-
ПВХ	жасмин	35 4615	35 4715	-
ПВХ	карамель	35 4616	35 4716	-
ПВХ	св.коричневый	35 4617	35 4717	-
ПВХ	персиковый	35 4618	35 4718	-
Цена€/п.м.		0,83	0,97	

Алюминий	анодированный серебряный	40 2401	40 2501	40 2601
Цена€/п.м.	Серебряный глянцевый	2,70	2,90	3,40
Алюминий		40 2407	40 2507	40 2607
Цена€/п.м.	Анодированная нержавеющая сталь матовая	5,30	5,60	6,70
Алюминий	Анодированная бронза	40 2413	40 2513	40 2613
Алюминий	матовая	40 2414	40 2514	40 2614
Цена€/п.м.		4,90	5,50	5,90
Алюминий	белый	-	40 2510	40 2610
Алюминий	жасмин	-	40 2511	40 2611
Цена€/п.м.			4,90	5,90
Латунь	полированный	13 3400	13 3500	13 3600
Цена€/п.м.		5,40	6,00	6,50

Нержавеющая сталь: Материал 1.4301 – толщина 0,8 мм

Нержавеющая сталь: Материал 1.4404 – на заказ

Цветовая карта в приложении на стр.67

клеши

Применение: Применяется при огибке "L" формовидных профилей и Т профилей.

Каталог №	Цена €/штук
36 5000	465,00


Страница	Название	Мин.радиус
6	"L" профили алюминий, латунь, нержавеющая сталь	30 см
19	Т профиль Al, латунь (ш = 14 мм)	80 см

Сгибатель сдаем на прокат.


Информацию о прокате можете узнать в фирме Celox.




Алюминий







ПВХ



нержавеющая сталь





Угловой сегмент гранёный

Применение: Служит для создания угла

Материал: Пластмасса

Упаковка: упаковка 6 штук

Цвет	h = 8 mm	h = 10 mm
белый	35 5000	35 5100
серый	35 5001	35 5101
багама	35 5002	35 5102
бежевый	35 5003	35 5103
коричнев	35 5004	35 5104
черный	35 5005	35 5105
синий	35 5006	35 5106
зеленый	35 5007	35 5107
красный	35 5009	35 5109
желтый	35 5011	35 5111
голубой	35 5012	35 5112
мент	35 5013	35 5113
роса	35 5014	35 5114
жасмин	35 5015	35 5115
карамель	35 5016	35 5116
св.коричневый	35 5017	35 5117
персиковый	35 5018	35 5118
Цена €/п.м.	3,80	3,80

Материал: Алюминий, Нержавеющая сталь

Упаковка: упаковка 2 штук

Цвет	h = 8 mm	h = 10 mm	h = 12,5 mm
Анодированный серебряный	40 2701	40 2801	40 2901
Серебряный глянцевый	40 2707	40 2807	40 2907
Цена €/штук	4,70	4,70	4,70
Нержавеющая сталь	13 3700	13 3800	13 3900
Цена €/штук	8,60	8,60	8,60

Цветовой ключ к профилям на стр 67

Угловой сегмент для мозаики SJM

Применение: Профиль служит для завершения внешнего угла к мозаике. Видительные стороны создают прямоугольный внешний угол..

Длина: 2,7 м

Материал: Алюминий

Упаковка: упаковка 5 штук

Цвет	h (mm)	Каталог. номер	Цена €/п.м.
Анодированный серебряный	4,4	40 3201	4,40
Серебряный глянцевый	4,4	40 3207	7,65

Угловой сегмент SJM

Применение: Используется при создании угла.

Материал: Алюминий

Упаковка: упаковка 2 штуки

Цвет	Каталог. номер
анодированный серебряный	40 3301
Серебряный глянцевый	40 3307
Цена €/штук	4,70

Угловой сегмент используется в отделочном профиле SJM.

Угловой профиль

Применение: Профиль используется для внутренних угловых соединений стены и пола с плиточным покрытием


Материал: ПВХ

Длина: 2,5 м

Упаковка: картонная упаковка
50 штук, упаковка 10 штук

Цвет	h = 6 – 7 mm	h = 8 – 9 mm
белый	35 2100	35 2200
серый	35 2101	35 2201
багама	35 2102	35 2202
Цена€/bm	0,53	0,53
бежевый	*	*
коричнев	*	*
черный	*	*
синий	*	*
зеленый	*	*
красный	*	*
желтый	*	*
голубой	35 2112	35 2212
минт	35 2113	35 2213
роса	35 2114	35 2214
жасмин	35 2115	35 2215
карамель	35 2116	35 2216
Светло-коричневый	*	*
Персиковый	35 2118	35 2218
Цена€/п.м.	0,72	0,72

*товар на заказ (мин.количество 125 м) Цветовой ключ к профилям на стр. 67.



Угловой профиль Универсальный


Применение: Профиль используется для внутренних угловых соединений стены и пола с плиточным покрытием. Профиль универсальный и может использоваться от 6мм-12,5мм

Материал: ПВХ

Длина: 2,5 м

Упаковка: картонная упаковка 50 штук,
упаковка 10 штук

Цвет	h = 6 – 12,5 mm
белый	35 2800
серый	35 2801
багама	35 2802
Цена €/п.м.	0,53
бежевый	35 2803
коричнев	35 2804
черный	35 2805
синий	35 2806
зеленый	35 2807
красный	35 2809
желтый	35 2811
голубой	35 2812
минт	35 2813
роса	35 2814
жасмин	35 2815
карамель	35 2816
св.коричневый	35 2817
персиковый	35 2818
Цена €/п.м.	0,72



Цветовой ключ к профилям на стр 67



Выравнивающие клещи

Применение: Используется для механического прижатия сегмента к ленте

Материал: металл

Упаковка: 1 штука

Каталог номер	Цена €/штук
36 4800	11,80



Выравнивающий сегмент

Применение: Используется в верхней части плитки. В сочетании с лентой дожимает и выравнивает облицовочные материалы. Применимость примерно 25 раз

Материал: Пластмасса

Упаковка: картонная упаковка 10 п.м.

Каталог номер	штук/п.м.	Цена €/п.м.
36 4600	100 ks	8,40




Выравнивающая лента

Применение: Нижняя часть ленты находится под облицовочным материалом, а на верхнюю часть ленты устанавливается сегмент. В сочетании с сегментом обеспечивает точное выравнивание облицовочных материалов.

Материал: Пластмасса

Упаковка: картонная упаковка 10 п.м.

Каталог номер	штук/п.м.	Цена €/п.м.
36 4700	100 ks	7,80



Дистанционный крестик

Применение: Он используется для точной вымещения швов в плитках

Материал: РР

Упаковка: картонная упаковка 100 п.м.

ш (мм)	штук/п.м.	Каталог номер
1,5	200 штук	36 4350
2	200 штук	36 4351
2,5	200 штук	36 4352
3	150 штук	36 4353
4	100 штук	36 4354
5	75 штук	36 4355
Цена €/п.м.		0,55

Дистанционный крестик TR

Применение: Используется при укладке плитки с целью выдержания точного межплиточного расстояния.

Материал: РР

Упаковка: картонная упаковка 25 п.м.

ш (мм)	штук/п.м.	Каталог номер
1,5	100 штук	36 4340
Цена €/п.м.		1,60
2	100 штук	36 4341
3	100 штук	36 4342
4	100 штук	36 4343
5	100 штук	36 4344
Цена €/п.м.		1,15

Штифты

Применение: Используется при укладке плитки с целью выдержания точного межплиточного расстояния. Одновременно обеспечивает нахождение углов в одной плоскости

Материал: РР

Упаковка: картонная упаковка 100 п.м.

Размер а x в (мм)	штук/упак.	Каталог номер	Цена €/упак.
5 x 29	100 шт	36 4500	0,66
5 x 29	250 шт	36 4501	1,30
8 x 35	50 шт	36 4510	0,74
14 x 90	20 шт	36 4520	2,10
23 x 151	10 шт	36 4530	3,20





Магниты для облицовки


Применение: Служат для идеального закрытия строительных отверстий. Устанавливается на конкретный материал вспомогательный материал, с помощью которого закрывается отверстие

Материал: оцинкованный лист стали, магниты


Упаковка: картонная упаковка 60 штук

Мощность	Каталог номер
2,5 – 3 kg	36 4360
Цена €/п.м.	7,50







Al, Mosadz



Nerez



Лестничный профиль гранёный

Применение: Профиль с противоскользящей поверхностью. Используется для отделки лестничных ступеней

Материал: Алюминий, латунь

Упаковка: упаковка 5 штук, картонная упаковка 40 штук

Материал	Цвет	Dłzka/m	h= 10 mm	h= 12,5 mm
Алюминий	наутральный	2,5	38 1000	38 1100
Алюминий	натуральный	3	38 1900	38 2000
Цена €/п.м.			2,00	2,85
Алюминий	анодированный серебряный	2,5	38 1001	38 1101
Алюминий	анодированный серебряный	3	38 1901	38 2001
Алюминий	Анодированный золотой	2,5	38 1002	38 1102
Алюминий	анодированный бронзовый	2,5	38 1003	38 1103
Цена €/п.м.			3,50	4,30
Латунь	натуральный	2,5	38 1700	—
Цена €/п.м.			10,30	

Лестничный профиль закругленный с носиком

Применение: Используется для отделки лестничных ступеней.

Длина: 2,5 м-2,7 м

Материал: Алюминий, латунь, Нержавеющая сталь

Упаковка: упаковка 10 штук, картонная упаковка 40 штук

Материал	Цвет	h = 10 mm	h = 12,5 mm
Алюминий	натуральный	38 1200	—
Цена €/п.м.		2,00	
Алюминий	анодированный серебряный	38 1201	38 1301
Алюминий	Анодированный золотой	38 1202	—
Алюминий	анодированный бронзовый	38 1203	—
Цена €/п.м.		3,50	8,00 / 2,7 m
Латунь		38 1400	38 1500
Цена €/п.м.		10,03	19,20 / 2,7 m
Нержавеющая сталь		38 2100	—
Цена €/п.м.		11,50	

Лестничный профиль паркетный

Применение: Специальный профиль для завершения края ступени

Длина: 2,7 м

Материал: Алюминий

Упаковка: 10 штук, картонная упаковка 40 штук

Материал	Цвет	Каталог номер
Алюминий	анодированный серебряный	38 2301
Алюминий	анодированный золотой	38 2302
Цена €/п.м.		6,60

Лестничный профиль SL


Применение: Используется для дополнительного закрытия граней ступеней в интерьере.

Материал: Алюминий

Длина: 2,7 м

Упаковка: пачка 10 шт.

Материал	Цвет	Каталог. номер
Алюминий	анодированный серебряный	38 1801
Алюминий	анодированный золотой	38 1802
Алюминий	анодированный бронзовый	38 1803
Цена €/п.м.		3,20



Лестничный профиль S




Применение: Специальный противоскользящий профиль для завершения края ступени.

Материал: Нержавеющая




Длина: 2,5 м

Упаковка: пачка 15 шт

Материал	Цвет	Каталог. номер
Нержавеющая	натуральный	38 2200
Цена €/п.м.		12,50
Краевой профиль	Нержавеющая натуральный	38 2400
Цена €/ шт.		2,50



Краевой профиль



Профиль для ванных и душевых кабин дополнительный

Применение: Специальный профиль изготовленный экструзией ПВХ а мПВХ. Используется для дополнительного закрытия швов между плиткой и строительным материалом или стеной а полом.

Материал: ПВХ, мПВХ **Длина:** 1,83 м
Упаковка: пачка 10 шт.

Цвет	Каталог. номер
белый	35 3500
багама	35 3502
Цена €/п.м	1,50

Крышка

Применение: Используется в качестве заглушки к дополнительному профилю.

Материал: Пластмасса **Упаковка:** 2 шт.

Цвет	Каталог. номер
белый	35 9000
багама	35 9002
Цена €/п.м.	0,89

Уплотнительный профиль СА

Применение: Специальный профиль изготовленный экструзией ПВХ а мПВХ. Крепится с помощью специальной самоклеющейся ленты. Служит для дополнительного закрытия зазоров между плиткой/строительным материалом, стеной/полом.

Материал: ПВХ, мПВХ **Длина:** 1,83 м
Упаковка: пачка 10 шт.

Цвет	Каталог. номер
белый	35 3300
Цена €/п.м.	1,88

Профиль для ванн и душевых кабин узкий



Применение: Специальный профиль с размягченными планками, используется для соединения строительных изделий. Душевая ванночка, ванная одновременно используются в качестве уплотнительного профиля.

Материал: ПВХ, мПВХ

Длина: 1,83 м

Упаковка: пачка 10 шт.

Цвет	Каталог. номер
белый	35 3400
Цена €/п.м.	2,70



Самоклеющаяся лента для ванной комнаты

Применение: Профиль служит для закрытия зазоров в углах. Изготовлен из размягченного мПВХ, к которому прикреплена самоклеющаяся лента.

Материал: мПВХ

Размер	Цвет	Каталог. номер
22 mm x 335 cm	белый	35 3700
Цена €/п.м.		7,67
38 mm x 335 cm	белый	35 3800
Цена €/п.м.		10,28



Spádový profil S

Применение: Переходный профиль помогает прикрыть переход в душевой кабине между приподнятой и неприподнятой частями пола. Наклон профиля составляет 2 %.

Материал: Алюминий

Длина: 1,5 м

Материал	Цвет	h = 10 mm	Тип
Алюминий	анодированный серебряный	40 1001	Правый
Алюминий	анодированный серебряный	40 1101	Левый
Цена €/штук.		15,00	
Алюминий	серебряный глянцевый	40 1007	Правый
Алюминий	серебряный глянцевый	40 1107	Левый
Алюминий	анодированная нержавеющая сталь матовая	40 1013	Правый
Алюминий	анодированная нержавеющая сталь	40 1113	Левый
Цена €/штук.		17,00	





Расширительный профиль ПВХ шевронный

Применение: Подходит для расширения зазора в напольных покрытиях

Длина: 2,7 м

Материал: ПВХ, мПВХ

Упаковка: h = 23 mm - 70 шт, h = 35 mm - 60 шт, h = 48 mm - 50 шт

Цвет	h = 23 mm	h = 35 mm	h = 48 mm
серый	37 1001	37 1101	37 1201
Цена €/п.м.	1,50	2,00	1,70/2,5 m




Расширительный профиль ПВХ узкий

Применение: Используется для расширения напольных покрытий. Изготовлен путем совместной экструзии

Материал: экструзия ПВХ, мПВХ

Упаковка: пачка 20 шт.

Цвет	Длина (м)	h (mm)	š (mm)	Каталог. номер	Цена €/п.м.
серый	2,5	8	6	37 2201	1,37
серый	2,5	10	6	37 2301	1,47
серый	2,7	12,5	5	37 2401	3,80




Расширительный профиль ПВХ

Применение: Используется для расширения напольных покрытий. Изготовлен путем совместной экструзии.

Материал: экструзия ПВХ, мПВХ

Упаковка: пачка 40 шт.

Цвет	Длина (м)	h (mm)	š (mm)	Каталог. номер	Цена €/п.м.
серый	2,5	8	9	37 1301	1,23
багама	2,5	8	9	37 1302	1,23
серый	2,5	10	9	37 1401	1,29
багама	2,5	10	9	37 1402	1,29
серый	2,7	15	10	37 1501	4,50



Расширительный профиль ПВХ со съёмным вкладышем


Применение: Используется для расширения напольных покрытий. Основание изготовлено из твёрдого ПВХ, в который вставлена съёмная расширительная часть со смягчённого мПВХ почти 11 мм в ширину

Длина: 2,5 м

Материал: ПВХ, мПВХ

Упаковка: коробка 50 шт.

Цвет	h = 12,5 mm	Цена €/п.м.
серый	37 1801	1,80
bahama	37 1802	1,80
čierna	37 1805	1,80





Расширительный профиль металл со съёмным вкладышем

Применение: Профиль подходит для расширения плитки в объектах. Рукава сделаны из алюминия и связаны с расширительным сменным мПВХ.

Материал: Алюминий **Длина: 2,5 м**
Упаковка: пачка 10 шт.

Материал	Цвет	h = 10 mm	h = 12,5 mm
Алюминий	серый	37 6001	37 6101
Алюминий	багама	37 6002	37 6102
Алюминий	коричневый	37 6004	37 6104
Алюминий	св. коричневый	37 6017	37 6117
Алюминий	чёрный	37 6005	37 6105
Цена €/п.м.		4,95	5,95




Расширительный профиль Нержавеющая

Применение: Профиль используется для расширения напольных покрытий для внутренних и внешних сильно пространств. Подходит для уборки пола поломоечной машиной.

Материал: Алюминий **Длина: 2,5 м**
Упаковка: пачка 10 шт.

Материал	Цвет	h = 8 mm	h = 10 mm	h = 12,5 mm
Нержавеющая	Нержавеющая	37 6301	37 6401	37 6501
Cena €/bm		14,50	15,10	15,99

Расширитель h = 2-30 мм по запросу.




Расширительный профиль дополнительный GD-AN





Применение: Используется для дополнительного закрытия объектовых расширительных зазоров в интерьерах.

Материал: Алюминий, ПВХ **Длина: 4 м**

L (mm)	Цвет	Каталог. номер	Цена €/п.м.
40	серый, чёрный	37 6801	29,30
50	серый, чёрный	37 6901	31,50

Информация о объектовых расширениях и изделиях MIGUA, SCHLUTER, FOLOTEC в центральном офисе фирмы Celox..





Переходный профиль 32 мм – BASIC

Применение: Служит для прикрытия двух материалов с нивелировкой 0-6 мм. Профиль поставляется с винтами.

Материал: Алюминий		Упаковка: Коробка 20 шт.	
Цвет	Длина = 0,9 м	Длина = 2,7 м	
Алюминий натуральный	12 3801	12 3901	
Цена €/шт.	2,90	7,00	

Переходный профиль 40 мм – BASIC

Применение: Служит для прикрытия двух материалов с нивелировкой 0-12 мм. Профиль поставляется с винтами.

Материал: Алюминий		Упаковка: Коробка 20 шт.	
Цвет	Длина = 0,9 м	Длина = 2,7 м	
Алюминий натуральный	12 4801	12 4901	
Цена €/шт.	3,00	7,50	

Переходный профиль – UNI

Применение: Служит для прикрытия двух материалов с нивелировкой 0-6 мм. Профиль поставляется с винтами и клейкой лентой.

Материал: Алюминий		Упаковка: Коробка 20 шт.	
Цвет	Длина = 0,9 м	Длина = 2,7 м	
Алюминий натуральный	12 4001	12 4101	
Цена €/шт.	3,30	8,70	
анодированный золотой	12 4002	12 4102	
анодированный бронзовый	12 4003	12 4103	
Цена €/шт.	3,70	9,90	
дуб золотой	12 4004	12 4104	
бук	12 4005	12 4105	
орех золотой	12 4016	12 4116	
орех clarus	12 4015	12 4115	
Цена €/шт.	4,90	12,99	
нержавеющая сталь	полированный	12 4500	
	щетка	12 4717	
		11,80	

Переходный профиль 40 мм – UNI

Применение: Служит для прикрытия двух материалов с нивелировкой 0-12 мм. Профиль поставляется с винтами и клейкой лентой.

Материал: Алюминий		Упаковка: картонная упаковка 15 штук	
Цвет	Длина = 0,9 м	Длина = 2,7 м	
Алюминий натуральный	12 5001	12 5101	
Цена €/шт.	3,50	9,00	
анодированный золотой	12 5002	12 5102	
анодированный бронзовый	12 5003	12 5103	
Цена €/шт.	3,90	10,90	
дуб zlatý	12 5004	12 5104	
бук	12 5005	12 5105	
орех zlatý	12 5016	12 5116	
орех clarus	12 5015	12 5115	
Цена €/шт.	5,90	15,62	

Цветовой ключ к профилям на стр. 67.

Переходный профиль самоклеющийся 80 мм


Применение: Служит для прикрытия двух материалов. На профиле установлена клейкая лента, которая служит для закрепления профиля к полу.

Длина: 2 м

Материал: Алюминий

Упаковка: картонная упаковка 5 штук

Цвет	Каталог. номер	СЦена €/п.м.
Алюминий натуральный	12 5201	22,24
анодированный золотой	12 5202	22,24



Соединительный „Z“ профиль


Применение: Служит для соединения пола с напольным покрытием.

Длина: 2 м

Материал: Алюминий, Латунь

Упаковка: пачка 10 шт.

Цвет	h (mm)	Katalóg. číslo	СЦена €/п.м.
Алюминий натуральный	10	12 3300	2,25




Соединительный „Т“ профиль



Применение: Служит для дополнительного прикрытия двух покрытий размещенных в одной плоскости.

Материал: Алюминий, Латунь, Нержавеющая сталь

Упаковка: упаковка 10 штук

Материал	Цвет	Длина (m)	š (mm)	Каталог. номер	СЦена €/п.м.
Алюминий	натуральный	2	14	12 1100	1,05
Алюминий	натуральный	2	18	12 1101	1,14
Алюминий	натуральный	2,5	26	12 1102	1,85
Нержавеющая сталь	матный	2,5	14	12 1105	4,10
Нержавеющая сталь	матный	2,5	25	12 1108	5,60





Плинтусный профиль СВ

Применение: Служит для создания плинтуса к половому покрытию.

Длина: 2,5 м

Материал: Алюминий

Упаковка: пачка 10 шт

Материал	Цвет	Каталог. номер	Цена €/п.м.
Алюминий	анодированное серебро	40 9301	5,50
Алюминий	анодированная нержавеющая сталь матовая	40 9313	6,90
Алюминий	анодированная бронза матовая	40 9314	6,90
Пластмасса	Внешний угол анодированное серебро	40 9401	2,66/шт
Пластмасса	Внешний угол анодированная нержавеющая сталь матовая	40 9413	2,66/шт
Пластмасса	Внешний угол анодированная бронза матовая	40 9414	2,66/шт
Пластмасса	Внутренний угол анодированное серебро	40 9501	2,66/шт
Пластмасса	Внутренний угол анодированная нержавеющая сталь матовая	40 9513	2,66/шт
Пластмасса	Внутренний угол анодированная бронза матовая	40 9514	2,66/шт
Пластмасса	соединительный сегмент	40 9600	0,60/шт
Пластмасса	Уплотнение	40 9800	0,90/п.м.

Окончание создаётся из углового сегмента.

Плинтусный профиль ВА

Применение: Служит для создания плинтуса к половому покрытию.

Длина: 2,5 м

Материал: Алюминий, Нержавеющая сталь

Упаковка: пачка 10 шт.

Материал	Цвет	Каталог номер	Цена €/п.м.
Алюминий	анодированное серебро	40 9101	3,90
Алюминий	анодированная нержавеющая сталь матовая	40 9113	4,90
Алюминий	анодированная бронза матовая	40 9114	4,90
Пластмасса	Уголок серебро	40 9201	2,66/шт
Пластмасса	Уголок серебро матовый	40 9213	3,99/шт
Пластмасса	Угол бронза матовый	40 9214	3,99/шт
Пластмасса	Окончание L-P серебряный	40 9700	2,66/пара
Пластмасса	Уголок серебро	40 9001	2,66/шт
Пластмасса	Уголок анод.серебряный	40 9013	3,99/шт
PP	Уголок бронзов. матовый	40 9014	3,99/шт



Стенд подвесной

Ширина	Каталог. номер	Цена €/шт.
90 cm	29 4300	114,10
110 cm	29 4400	146,40

Продавцам по договору предоставляем стенды в аренду.

Каталог образцов

Ширина	Каталог. номер	Цена €/шт.
122 cm	29 4700	149,00

Продавцам по договору предоставляем стенды в аренду.

Каталог образцов

	Каталог. номер	Цена €/шт.
Папка строительные аксессуары	29 5000	8,95
Папка профили для балконов	29 5100	7,95
Папка профили для балконов	29 5900	7,95

Каталог образцов



	Каталог. номер	Цена €/шт.
Тубус расширительные профили	29 5200	1,95
Тубус металлические профили	29 5300	1,95
Тубус противодождевые профили	29 5400	1,95
Тубус пластиковые профили	29 5500	1,95
Тубус плинтусные профили	29 5600	1,95
Тубус лестничные профили	29 5700	1,95
Тубус пересечение профили	29 5800	1,95





БАЛКОННЫЕ ПРОФИЛИ





Желоб профиля – Макси

Применение: Служит для стека воды с балконов и террас


Длина: 2,5 м

Материал: Алюминий

Упаковка: пачка 5 шт, картонная упаковка 25 шт

Цвет	Каталог. номер	Цена €/шт.
натуральный	39 5200	4,90
анодированное серебро	39 5201	5,20
коричневый	39 5208	7,20
серый	39 5209	7,20

Возможно изготовить покрытие в соответствии с каталогом образцов RAL (мин. количество 50 м).



Угол к желобу МАКСИ

Применение: Полуфабрикат для создания внешнего угла.

Материал: Алюминий

У паковка: пачка 10 шт.

Цвет	Каталог. номер	Цена €/шт.
натуральный	39 5300	6,99
анодированное серебро	39 5301	8,53
коричневый	39 5308	8,30
серый	39 5309	8,30

Возможно изготовить покрытие в соответствии с каталогом образцов RAL.

Внутренний уголок к желобу – Макси


Применение: Полуфабрикат для создания внутреннего угла.

Материал: Алюминий

У паковка: пачка 10 шт.

Цвет	Каталог. номер	Цена €/шт.
натуральный	39 5400	6,99
анодированное серебро	39 5401	8,53
коричневый	39 5408	8,30
серый	39 5409	8,30

Возможно изготовить покрытие в соответствии с каталогом образцов RAL.



Угол к желобу МАКСИ - 135°


Применение: Полуфабрикат для создания внутреннего угла 135°.

Материал: Алюминий

Упаковка: пачка 10 шт.

Цвет	Каталог. номер	Цена €/шт.
натуральный	39 5700	6,99
анодированное серебро	39 5701	8,53
коричневый	39 5708	9,80
серый	39 5709	9,80

Возможно изготовить покрытие в соответствии с каталогом образцов RAL.



Муфта к желобу Макси


Применение: Продукт используется для прикрытия двух частей желоба.

Материал: Алюминий

Упаковка: пачка 5 шт., коробка 50 шт.

Цвет	Каталог. номер	Цена €/шт.
натуральный	39 5500	0,96
анодированное серебро	39 5501	1,39
коричневый	39 5508	1,39
серый	39 5509	1,39

Возможно изготовить покрытие в соответствии с каталогом образцов RAL.



Крышечка к желобу Макси


Применение: Продукт используется в роли колпачка для профиля желоба.



Материал: Пластмасса

У паковка: комплект 2 шт., коробка 50 шт.

Цвет	Каталог. номер	Цена €/ комплект
серый	39 5609	1,99
коричневый	39 5608	1,99

Крышечка серого оттенка RAL 7035 подходит для внешней обработки анодированной серебряной поверхности и поверхности натурального алюминиевого цвета, комплект содержит крышечки Л + П.






Балконовый профиль формовочный

Применение: Профиль служит для стёка воды с балконов и террас закругленной формы.

Материал: Алюминий **Длина:** 2,5 м **Упаковка:** пачка 5 шт., коробка 40 шт.

Цвет	Каталог. номер	Цена €/ п.м.
натуральный	39 5900	7,50

Профиль поставляется без обработки поверхности




Сгибатель балконовый профиль формовочный

Применение: Используется для огибки балконовых формовочных профилей.

Каталог. номер	Цена €/ шт.
39 1000	1 200,00

Сгибатель сдаём на прокат




Муфта для балконного профиля

Применение: Продукт используется для прикрытия двух частей балконного профиля.

Материал: Алюминий **Упаковка:** пачка 5 шт., коробка 50 шт.

Цвет	Каталог. номер	Цена €/ шт.
натуральный	39 6000	1,10
коричневый	39 6008	1,47
серый	39 6009	1,47



Балконовый профиль прямой


Применение: Профиль служит для стёка воды с балконов и террас

Длина: 2,5 м

Материал: Алюминий Упаковка: пачка 5 шт., коробка 40 шт.

Цвет	Каталог. номер	Цена €/ п.м.
натуральный	39 6100	5,90
коричневый	39 6108	9,80
серый	39 6109	9,80

Возможно изготовить покрытие в соответствии с каталогом образцов RAL.




Внешний угол для прямого балконового профиля

Применение: Полуфабрикат для создания внешнего угла.

Материал: Алюминий

Упаковка: пачка 10 шт.

Цвет	Каталог. номер	Цена €/ шт.
натуральный	39 6200	6,99
коричневый	39 6208	10,70
серый	39 6209	10,70




Внешний угол для прямого балконового профиля

Применение: Полуфабрикат для создания внешнего угла.

Материал: Алюминий

Упаковка: пачка 10 шт.

Цвет	Каталог. номер	Цена €/ шт.
натуральный	39 6300	6,99
коричневый	39 6308	10,70
серый	39 6309	10,70




Муфта для балконного профиля



Применение: Продукт используется для прикрытия двух частей балконного профиля.

Материал: Алюминий

Упаковка: пачка 5 шт., коробка 50 шт.

Цвет	Каталог. номер	Цена €/ шт.
натуральный	39 6000	1,10
коричневый	39 6008	1,47
серый	39 6009	1,47






Желобный профиль Мини

Применение: Профиль служит для стёка воды с балконов и терасс.

Материал: Алюминий **Длина: 2,5 м**
Упаковка: пачка 10 шт., коробка 40 шт.

Цвет	Каталог. номер	Цена €/ п.м.
натуральный	39 5000	2,25
анодированный серебряный	39 5001	3,60
коричневый	39 5008	4,50
серый	39 5009	4,50

Возможно изготовить покрытие в соответствии с каталогом образцов RAL (мин.количество 50шт)



Угол к желобу Мини

Применение: Используется для создания внешнего угла

Материал: Алюминий **Упаковка:** картонная упаковка 10 штук

Цвет	Каталог. номер	Цена €/ks
натуральный	39 4900	6,20
анодированный серебряный	39 4901	8,20
коричневый	39 4908	7,70
серый	39 4909	7,70

Возможно изготовить покрытие в соответствии с каталогом образцов RAL

Внутренний уголок к желобу Мини


Применение: Используется для создания внутреннего угла

Материал: Алюминий

Упаковка: пачка 10 шт.

Цвет	Каталог. номер	Цена €/ шт.
натуральный	39 4800	6,20
анодированный серебряный	39 4801	8,20
коричневый	39 4808	7,70
серый	39 4809	7,70

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.



МУФТА К ЖЕЛОБУ МИНИ


Применение: Продукт используется для прикрытия двух частей балконного профиля.

Материал: Алюминий

Упаковка: пачка 10 шт.

Цвет	Каталог. номер	Цена €/ шт.
натуральный	39 4600	0,96
анодированный серебряный	39 4601	1,39
коричневый	39 4608	1,39
серый	39 4609	1,39

Возможно изготовить покрытие в соответствии с каталогом образцов RAL





Террасный профиль



Применение: Изделие служит для полного завершения отдели балконов и террас.

Материал: Алюминий

Длина: 2,5 м
Упаковка: картонная упаковка 10 штук

Цвет	Каталог. номер	Цена €/ п.м.
анодированный серебряный	39 2001	3,40
анодированная нержавеющая сталь	39 2013	4,40






Желоб профиля – Drip

Применение: Профиль служит для стока воды с балконов и террас.

Длина: 2,5 м
Материал: Алюминий **Упаковка:** пачка 5шт., коробка 12шт.

Цвет	Каталог. номер	Цена €/п.м.
анодированный серебряный	39 7001	10,50
коричневый	39 7008	13,20
серый	39 7009	13,20

Возможно изготовить покрытие в соответствии с каталогом образцов RAL (мин. количество 50 шт)



Внешний угол – DRIP

Применение: Используется для создания внешнего угла

Материал: Алюминий **Упаковка:** картонная упаковка 10 штук

Цвет	Каталог. номер	Цена €/штук
анодированный серебряный	39 7201	9,90
коричневый	39 7208	13,00
серый	39 7209	13,00

Возможно изготовить покрытие в соответствии с каталогом образцов RAL.

Угол – DRIP


Применение: Используется при создании внутреннего угла

Материал: Алюминий

Упаковка: картонная упаковка 10 штук

Цвет	Каталог номер	Цена €/штук
анодированный серебряный	39 7301	9,90
коричневый	39 7308	13,00
серый	39 7309	13,00

Возможно изготовить покрытие в соответствии с каталогом образцов RAL.



Муфта к желобу – Drip


Применение: Продукт используется для прикрытия двух частей балконного профиля.

Материал: Алюминий

Упаковка: пачка 5 штук

Цвет	Каталог номер	Цена €/штук
анодированный серебряный	39 7101	2,20
коричневый	39 7108	2,20
серый	39 7109	2,20

можно изготовить покрытие в соответствии с каталогом образцов RAL



Крышка UNIVERZÁL


Применение: Продукт используется в роли колпачка к профилю MAXI, DRIP, DRIP PLUS.

Материал: Пластмасса

Упаковка: комплект из 2 штук, карт. упаковка 50 штук

Цвет	Каталог номер	Цена €/ комплект
серый	39 5609	1,99
коричневый	39 5608	1,99

Крышка серого цвета подходит для внешней обработки анодированной серебряной поверхности. Комплект содержит крышечки L + P.



Прокладочный шнур



Применение: Используется для выполнения дренажной щели между профилем, полом и мастикой. Вкладывается в зазоры перед нанесением постоянной эластичной мастики.

Материал: Вспененный полиэтилен

Упаковка: 10 м/п.м

диаметр	Каталог номер	Цена €/п.м.
6 mm	39 7500	2,50





Балконный профиль– DRIP PLUS (20 мм)

Применение: Профиль служит для оттока воды с балконов и террас.

Длина: 2,5 м

Материал: Алюминий

упаковка пачка 5 шт, картонная 12 штук

Цвет	Каталог номер	Цена €/п.м.
анодированный серебряный	39 8001	17,70
коричневый	39 8008	21,50
серый	39 8009	21,50

Возможно изготовить покрытие в соответствии с каталогом образцов RAL (мин. количество 50 шт)

Внешний угол – DRIP PLUS (20 мм)


Применение: Используется для создания внешнего угла

Материал: Алюминий

Упаковка: картонная упаковка 10 штук

Цвет	Каталог номер	Цена €/штук
анодированный серебряный	39 8101	17,70
коричневый	39 8108	21,50
серый	39 8109	21,50

Возможно изготовить покрытие в соответствии с каталогом образцов RAL .



Угол – DRIP PLUS (20 мм)


Применение: Используется для создания внутреннего угла.

Материал: Алюминий

Упаковка: картонная упаковка 10 штук

Цвет	Каталог номер	Цена €/штук
анодированный серебряный	39 8201	17,70
коричневый	39 8208	21,50
серый	39 8209	21,50

возможно изготовить покрытие в соответствии с каталогом образцов RAL



Муфта – DRIP PLUS (20 мм)


Применение: Служит для перекрытия двух частей балконного профиля.

Материал: Алюминий

Упаковка: пачка 5 штук,

Цвет	Каталог номер	Цена €/штук
анодированный серебряный	39 8301	3,20
коричневый	39 8308	3,20
серый	39 8309	3,20

Возможно изготовить покрытие в соответствии с каталогом образцов RAL



Крышка UNIVERZÁL


Применение: Продукт используется в роли колпачка к профилю MAXI, DRIP, DRIP PLUS.

Материал: Пластмасса

Упаковка: комплект из 2 штук, картонная упаковка 50 штук

Цвет	Каталог номер	Цена €/компл
серый	39 5609	1,99
коричневый	39 5608	1,99

Крышка серого цвета подходит для внешней обработки анодированной серебряной поверхности. Комплект содержит крышечки L + P.



Прокладочный шнур

Применение: Используется для выполнения дренажной щели между профилем, полом и мастикой. Вкладывается в зазоры перед нанесением постоянной эластичной мастики.

Материал: Вспененный полиэтилен


Упаковка: 10 м/п.м

диаметр	Каталог номер	Цена €/п.м.
6 mm	39 7500	2,50





ИЗОЛЯЦИЯ






Укрепляющая лента

Материал: Каучук с тканью

Упаковка: коробка 1 штука (20/50 м)

Длина (м)	Размер (мм)	Каталог номер	Цена €/шт.
20	120 x 70	14 1001	1,15
50	120 x 70	14 1002	0,88



Укрепляющий внешний угол

Материал: Каучук с тканью

Упаковка: картонная упаковка 25 штук

	Размер (мм)	Каталог номер	Цена €/шт.
Укрепляющий внешний угол	150 x 60	14 1004	2,00
Укрепляющий внутренний угол	150 x 60	14 1005	2,00




Специальная лента бутил

Материал: Полипропиленовая лента, наклеенная на самоклеющуюся эластичную бутиловую ленту

Материал: Полиэтиленовая лента, вклеенная в самоклеющуюся эластичную бутил ленту

Упаковка: 20 м

ш (мм)	Каталог номер	Цена €/ п.м.
100	14 1400	1,55



защитный фильтр

Материал Герметизация, но размытой полосы для обеспечения системы балконных способности распространения и предотвращения проникновения жидкого клея кровати в профилях балкон.

упаковка: 24 м

ш (мм)	Каталог номер	Цена €/ п.м.
50	14 3000	1,65



Отдельная пленка PECILASTIC U

Применение: Двусторонняя кашированная гидроизоляционная и диффузная полиэтиленовая пленка толщиной 3,5 мм, наполненная смесью кремневого песка и полиуретана. Под керамическую плитку для балконов и террас. Ограничивает напряжение от давления и критических подкладок, поэтому может использоваться на бетонные стяжки, когда сразу после этого нужно класть плитку. Надежно перекрывает щели в подкладке, даже впоследствии возникшие. Подходит для комнат без напора воды в душевых и ванных. Клеится подходящим клеем на поверхности. Чувствительные к влаге: облицованные и гипсоволокнистые доски, бетон, цементную, гипсовую и ангидритную стяжку и т.д. Снижает шум шагов до 8 dB. Выравнивает вздутия, деформацию подкладки, перепад температур и толчки, перекрывает трещины, в т.ч. возникшие впоследствии

Материал: Двусторонняя кашированная, изоляционная и отделочная полиэтиленовая пленка

Упаковка: трубка 5 м

Толщина (мм)	ш (мм)	Каталог номер	Цена €/п.м.
3,5	1000	14 1300	18,80

Отдельная пленка CS

Применение: Используется в интерьерах и экстерьерах для перекрытия мелких неровностей в прокладке. Применяется и как гидроизоляция балконов, террас, ванных и др

Материал: Ткань, соединенная полипропиленовой мембраной.

Материал: Рулон 30 м

Толщина (мм)	ш (мм)	Каталог номер	Цена €/н.м.
0,87	1000	14 2000	7,80



Пропитка PANTHER

Balenie (liter)	Каталог номер	Цена €
1	27 2400	2,49
5	27 2500	12,38

Универсальная пропитка



Гидроизоляция PANTHERIZOL HS

Применение: Гидроизоляция используется для гидроизоляции под керамической плиткой и под полом на балконах, террасах, душевых и ванных комнат. Возможна укладка плитки уже через 24 часа. Расход 3 kg/m² (одна зона 1,5 kg/m²).

Материал: Однокомпонентная эластичная гидроизоляция (текучая).

Ведро (кг)	Каталог номер	Цена €
5	27 2000	9,61
25	27 2100	42,10



Гидроизоляция RAPID

Применение: Быстрозастывающая, гидроизоляционная, двухкомпонентная, эластичная, растирающаяся масса, используется для гидроизоляции под керамической плиткой и под полом на балконах, террасах, душевых и ванных комнат. Возможна укладка плитки уже через 24 часа. Расход 2,5 kg/m² (1 зона-1,25kg/m²).

Материал: двухкомпонентное, эластичное, выравнивающее вещество.

Ведро (кг)	Каталог номер	Цена €
8	27 4000	41,50



Строительный клей

Применение: PCI-DUO – Клейкая, выравнивающая масса для поклейки и выравнивания досок из полистирола и минеральной шерсти, а также как подкладка под тонкий слой штукатурки. Рекомендуемая толщина выровненной поверхности 3 - 6 мм.

F-DBK – гибкий строительный клей качественного класса C2 TE S1

Высоко гибкий клей для поклейки различных типов покрытий и плитки на тонком жидком основании в интерьере и экстерьере. Для очень нагруженных площадей, таких, как балконы, террасы и под. Подходит и для площади с отопляемым полом. Для запеченного покрытия и плитки. На мало влагостойкие или невлагостойкие подкладки, напр. OSB доска

Упаковка: пачка 25 кг


Тип	Каталог номер	Цена €
PCI-DUO	41 5030	dohodou
F-DBK Flexi	41 5040	dohodou





ПРОФИЛИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА






Штукатурный профиль для арок

Материал: ПВХ

Упаковка: картонная упаковка 50 штук

Материал	Длина (м)	Каталог.номер	Цена €/п.м.
ПВХ	2,5	22 4092	0,32
ПВХ	3	22 4093	0,32




Угловой профиль острый

Длина: 2,5 м

Материал: ПВХ, Алюминий

Упаковка: 100 штук

Материал	Каталог.номер	Цена €/п.м.
Алюминий	22 5020	0,23




Профиль угловой с носиком

Материал: ПВХ, Алюминий

Упаковка: 50 штук

Материал	Длина (м)	Каталог номер	Цена €/п.м.
ПВХ	2,5	22 3990	0,22
Алюминий (0,33)	2	22 5030	0,22
Алюминий (0,33)	2,5	22 5031	0,22
Алюминий (0,33)	3	22 5032	0,22




Угловой профиль для гипсокартона 23 x 13

Длина: 2,5 м

Материал: Алюминий

Баление: zvázok 50 ks

Материал	Каталог номер	Цена €/п.м.
Алюминий	22 5050	0,23



Угловой профиль открытый 135°

Длина: 2,5 м

Материал: Алюминий

Упаковка: zvázok 50 штук

Материал	Каталог номер	Цена €/п.м.
Алюминий	22 5040	0,26

Угловой сегмент „U“ для гипсокартона

Длина: 3 м
Материал: ПВХ Упаковка: картонная упаковка 50 штук


Ширина	Каталог номер	Цена €/п.м.
9	22 3710	0,36
12,5	22 3720	0,29
15	22 3730	0,40



Отделочный профиль в форме буквы „J“ для гипсокартона

Длина 3 м
Материал: ПВХ Упаковка: коробка 50 шт.


Ширина	Каталог номер	Цена €/п.м.
12,5	22 4780	0,21



Отделочный профиль в форме буквы „J“ с манжетом и полиэтиленовой лентой

Длина 2,5 м
Материал: ПВХ, мПВХ Упаковка: картон 56 шт.,


Ширина	Каталог номер	Цена €/п.м.
12,5	22 4781	1,70



Окаймляющий профиль для гипсокартона

Длина 3 м
Материал: ПВХ Упаковка: коробка 25 шт.


Ширина	Каталог номер	Цена €/п.м.
12,5	22 4000	0,56



Гибкий профиль Угол Магия

Упаковка: коробка 75 м


Длина	Каталог номер	Цена €/п.м.
рулон 75 м	22 4900	1,46





ШТУКАТУРНЫЕ ПРОФИЛИ И АКСЕССУАРЫ






Угловой штукатурный маяк



Материал: Оцинкованная сталь, алюминий

Упаковка: пачка 25 штук

a x b (mm)	Длина (м)	Каталог номер	Цена €/п.м.
36 x 36	2,75	23 5000	0,24
36 x 36	3	23 5001	0,24
50 x 50	2,75	23 5100	0,30
50 x 50	3	23 5101	0,30
36 x 36 PROTEKTOR	2,75	23 5400	0,34
36 x 36 PROTEKTOR	3	23 5401	0,34




Маяк для арок VIDRA



Материал: Оцинкованная сталь, ПВХ

Упаковка: картонная упаковка 25 штук

h (mm)	a x b (mm)	Длина (м)	Каталог номер	Цена €/п.м.
15	65 x 65	2,95	23 1600	2,70




Быстрый маяк

Материал: Оцинкованная сталь

Упаковка: пачка 25 штук

h (mm)	Длина (м)	Каталог номер	Цена €/п.м.
6	2,75	23 1000	0,17
6	3	23 1001	0,17
10	2,75	23 1100	0,19
10	3	23 1101	0,19



Маяк угловой для поробетона



Материал: Оцинкованная сталь

Упаковка: пачка 50 штук

a x b (mm)	Длина (м)	Каталог номер	Цена €/п.м.
26 x 26	2,5	23 5200	0,45
26 x 26	3	23 5201	0,45
24 x 24 CATNIC	2,5	23 5600	0,58
24 x 24 CATNIC	3	23 5601	0,58

Обойный профиль

Материал: ПВХ

Длина: 2,7 м

Упаковка: Коробка 40 штук

Цвет	Каталог.номер	Цена €/п.м.
белый	22 3800	0,56




Отделочный штукатурный профиль

Материал: Оцинкованная сталь

Упаковка: пачка 25 штук

Длина (м)	Каталог.номер	Цена €/п.м.
2,5	23 3000	0,78
3	23 3001	0,78





Плинтусный профиль с пластиковым покрытием для экстерьера

Материал: Оцинкованная сталь, ПВХ

Упаковка: пачка 25 штук

Длина (м)	Каталог.номер	Цена €/п.м.
3	23 6000	2,72






Расширительный профиль гибкий

Материал: ПВХ, мПВХ

Упаковка: картонная упаковка 25 штук

Длина (м)	h (mm)	Каталог номер	Цена €/пм
2,6	10	23 2100	3,20
2,5	6	23 2101	2,95



Расширитель для стены KF

Материал: ПВХ, якорь – нерж. сталь

Длина: 3 м


Упаковка: профиль KF 10 штук, якорь 50 штук

Цвет	ш (мм)	Ширина зазора	Тип якоря	Каталог номер	Цена €/пм
biela	70	35 – 50 mm	A – B	23 2400	3,90
šedá	70	35 – 50 mm	A – B	23 2401	3,90

Možnosť dodať aj rohový variant.

Якорь	Мин. глуб зазора	Ширина зазора	Каталог номер	Цена €/штук
A	40 mm	15 – 35 mm	23 2500	1,27
B	60 mm	35 – 50 mm	23 2600	2,27

Рекомендуемое количество якорей на 1 п.м. = 2 штуки



Оконный профиль с лентой

Материал: ПВХ, лента

Упаковка: коробка 50 штук

ш (мм)	Длина (м)	Каталог номер	Цена €/пм
6	2,5	23 4370	0,30


Оконный профиль с манжетой



Материал: ПВХ, лента

Упаковка: картонная упаковка 30 штук

š (mm)	Длина (m)	Каталог номер	Цена €/пм
6 biela	2,6	23 4510	0,77




Оконный профиль плоский

Материал: ПВХ

Упаковка: картонная упаковка 50 штук

Длина (m)	Каталог номер	Цена €/пм
2,4	23 4340	1,05



Flies лента

Материал: Стеклотканое волокно

Масса: 60 г/м²

Размер петли: 3,2 x 3,2 мм

Rozmer	Картон/шт.	Каталог номер	Цена €/шт.
50 mm x 25 m flies	40	18 0140	0,51



Стекловолоконная сетка

Material: sklenené vlákno

Тип	Hmotnosť (g/m ²)	Масса (г/м ²)	Длина	Каталог номер	Цена €/м ²
Omfa	115	10 x 10	50 m	18 0020	0,63
Omfa	330	7 x 6	25 m	18 0030	1,85
Glastex	145	4 x 5	50 m	18 0040	0,60
Vertex R117	145	4,3 x 3,4	55 m	18 0070	0,68











ПРОФИЛИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ



ПРОФИЛИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ



Оконный профиль с сеткой

Материал: ПВХ, Стекловолоконная сетка

Упаковка: 6 мм картон 25 шт.
9 мм картон 30 шт.

Длина (м)	ш (мм)	Каталог. номер	Цена €/ п.м.
2,5	6	15 4375	0,69
2,5	9	15 4360	0,88

Оконный профиль с сеткой и манжетом – профи



Материал: ПВХ, Стекловолоконная сетка

Упаковка: картон 60 шт.

Длина (м)	Длина (м)	ш (мм)	Каталог. номер	Цена €/ п.м.
белый	2,6	6	15 4230	1,80
белый	2,6	9	15 4380	1,80
коричневый	2,6	9	15 4381	2,10

Гибкий угол 90° – 180°

Материал: ПВХ, стекловолоконная сетка

Упаковка: коробка 25 м

Длина (м)	Каталог.номер	Цена €/п.м.
обмотка 25	15 3970	0,91

Аттиковый и парапетный профиль

Материал: ПВХ, Стекловолоконная сетка

Упаковка: картон 100 шт.

Длина (м)	Каталог.номер	Цена €/п.м.
2	15 4390	1,15

Штукатурный шаблон для арок с текстилем

Материал: ПВХ, Стекловолоконная сетка


Упаковка: картон 20 шт.

Длина (м)	Каталог.номер	Цена €/п.м.
2,5	15 4050	0,77

Угловой штукатурный шаблон с текстилем

Длина 2,5 м
Материал: ПВХ, Алюминий, Стекловолоконная сетка
Упаковка: картон 50 шт.

Material	a x b (mm)	Каталог номер	Цена €/п.м.
ПВХ ŠTANDARD	100 x 100	15 3980	0,29
Алюминий ŠTANDARD	100 x 100	15 3990	0,31
PVC 145 g Vertex	100 x 100	15 3940	0,32
ПВХ 145г Vertex	100 x 100	15 3950	0,34
ПВХ ECO	80 x 80	15 3981	0,26
Al ECO	80 x 80	15 3991	0,28




Угловой штукатурный шаблон внутренний

Длина: 2,5 м
Материал: ПВХ, стекловолоконная сетка
Упаковка: картонная упаковка 40 штук

Материал	a x b (mm)	Каталог номер	Цена €/п.м.
PVC 145 g	100 x 100	15 3960	0,53
AL 145 g	100 x 100	15 3930	0,55

Сетка на профиль наклеена с внутренней стороны




Углозащитный профиль с желобом

Материал: ПВХ, стекловолоконная сетка
Упаковка: коробка 20 штук

Длина (м)	Каталог номер	Цена €/п.м.
2	15 4242	0,67
2,5	15 4243	0,67

Сетка наклеена ультразвуком




Кровельный профиль ЭКО

Материал: ПВХ, Стекловолоконная сетка
Упаковка: картон 25 шт.

Длина (м)	Каталог номер	Цена €/п.м.
2	15 4260	0,99
2,5	15 4261	0,99


Клеение сетки реализовано ультразвуком




Layer углозащитный профиль

Материал: ПВХ, Стекловолоконная сетка
Упаковка: картон 5 x 20 шт.

Длина (м)	Каталог номер	Цена €/п.м.
2,5	15 4040	1,12






Желоб к закладочному профилю Тип А

Материал: ПВХ, Стекловолоконная сетка

Упаковка: картон 50 шт.

Длина (м)	Каталог. номер	Цена €/ п.м.
2,5	16 3000	1,20




Желоб к закладочному профилю Тип В

Материал: ПВХ, Стекловолоконная сетка

Упаковка: картон 50 шт.

Длина (м)	Каталог. номер	Цена €/ п.м.
2,5	16 4000	0,80



Плинтусный профиль закладочный

Материал: Алюминий

Длина 2,5 м
Упаковка: пачка 20 шт.

ш (мм)	Толщина 0,6 мм	Цена €/ п.м.
23	16 5023	0,64
33	16 5033	0,72
43	16 5043	0,81
53	16 5053	0,84
63	16 5063	0,98
73	16 5073	1,06
83	16 5083	1,07
103	16 5103	1,23
123	16 5123	1,49

ш (мм)	Толщина 0,8 мм	Цена €/ п.м.
33	16 6033	0,84
43	16 6043	0,94
53	16 6053	0,98
63	16 6063	1,14
73	16 6073	1,24
83	16 6083	1,25
93	16 6093	1,45
103	16 6103	1,44
123	16 6123	1,73
143	16 6143	1,94
153	166 153	2,03
163	16 6163	2,14


ш (мм)	Толщина 1 мм	Цена €/ п.м.
183	16 7183	3,24
203	16 7203	3,53
223	16 7223	3,81
253	16 7253	3,90

Расширительный профиль Е

Материал: Экструзия ПВХ+мПВХ (серый)+стекловолок.сетка

Упаковка: коробка 25 штук


Длина (м)	Каталог. номер	Цена €/ п.м.
2,5	15 5101	4,80



Расширительный профиль V

Материал: Экструзия ПВХ+мПВХ (серый)+стекловолок.сетка
Упаковка: коробка 25 штук

Длина (м)	Каталог номер	Цена €/п.м.
2,5	15 5201	4,80



Защитный профиль для расширения E – V

Материал: резина, перетираемый, UV устойчивый Упаковка: рулон 25 п.м.

Длина (м)	Каталог номер	Цена €/п.м.
25	15 5300	8,75


EPS профиль устанавливается в швы 15 мм +/- 3 мм.



Защитный профиль с сеткой 6 мм

Материал: Экструзия ПВХ+мПВХ+сетка Упаковка: коробка 25 штук


h (mm)	Длина (м)	Каталог номер	Цена €/п.м.
6	2,75	15 5311	3,90



Угловой сегмент „L” с сеткой

Материал: ПВХ, стекловолоконная сетка (145g/м2) Длина: 2 м Упаковка: коробка 25 шт


v (mm)	Каталог номер	Цена €/п.м.
3	15 4060	0,81
6	15 4070	0,85
15	15 4080	0,90



Угловой сегмент для обшивки

Материал: ПВХ + сетка Упаковка: коробка 20 штук

Длина (м)	Каталог номер	Цена €/п.м.
2,5	15 4280	11,00



XPS - Экструдированный

Размер: 1250 x 600

Толщина (мм)	Каталог. номер	Упаковка (м²)	Цена €
20 mm	42 4020	15	dohodou
30 mm	42 4030	10,5	dohodou
40 mm	42 4040	7,5	dohodou
50 mm	42 4050	6	dohodou
60 mm	42 4060	5,25	dohodou
80 mm	42 4080	3,75	dohodou
100 mm	42 4100	3	dohodou





Тдюбель тарельчатый Ejotharm CTP U 2 G для утепления

Тарелка: полиэтилен Штырь: стальной

Упаковка: коробка 100 штук

Размер (мм)	Толщина изоляции (мм)	Каталог номер	Цена €/100
8 x 60 x 115	80	31 8115	31,76
8 x 60 x 135	100	31 8135	36,58
8 x 60 x 155	120	31 8155	45,24
8 x 60 x 175	140	31 8175	52,94
8 x 60 x 195	160	31 8195	65,45
8 x 60 x 215	180	31 8215	72,19
8 x 60 x 235	200	31 8235	81,81
8 x 60 x 255	220	31 8255	86,63
8 x 60 x 275	240	31 8275	96,25
8 x 60 x 295	260	31 8295	105,88
8 x 60 x 315	280	31 8315	154,00
8 x 60 x 335	300	31 8335	173,25
8 x 60 x 355	320	31 8355	192,05
8 x 60 x 375	340	31 8375	221,38
8 x 60 x 395	360	31 8395	269,05
8 x 60 x 415	380	31 8415	288,75
8 x 60 x 435	400	31 8435	298,38
8 x 60 x 455	420	31 8455	317,63

Категории: А, В, С, D, Е

Использование анкера с заглушками предотвращает обрисовку анкеров на фасаде

Анкер с ETA 4/0023

Глубина анкерования не более 25 мм, для поробетона 65 мм



Дюбель тарельчатый Eјot H3 для утепления

Тарелка: полиэтилен Штырь: стальной

Упаковка: коробка 200 штук
от размера 175 – 100 штук

Размер (мм)	Толщина изоляции (мм)	Каталог номер	Цена €/100
8 x 60 x 75	40	32 8075	16,36
8 x 60 x 95	60	32 8095	16,84
8 x 60 x 115	80	32 8115	17,33
8 x 60 x 135	100	32 8135	17,81
8 x 60 x 155	120	32 8155	19,73
8 x 60 x 175	140	32 8175	21,66
8 x 60 x 195	160	32 8195	25,99
8 x 60 x 215	180	32 8215	32,73
8 x 60 x 235	200	32 8235	40,43

Категории: А, В, С

Анкер с ETA 14/0130

Глубина анкерования не более 25 мм

тарелка: гибкая

Категории использования найдете на стр.64

Дюбель тарельчатый EJOT IDK-T для утепления

Тарелка: полиэтилен

Штырь: полиамид, армированный стекловолокном

Упаковка: коробка 200 штук
от размера 175 – 100 штук

Размер (мм)	Толщина изоляции (мм)	Каталог номер	Цена €/100
8 x 60 x 75	20	19 8075	11,42
8 x 60 x 95	40	19 8095	12,30
8 x 60 x 115	60	19 8115	13,18
8 x 60 x 135	80	19 8135	14,05
8 x 60 x 155	100	19 8155	14,93
8 x 60 x 175	120	19 8175	15,81

Категории: А, В
Глубина анкеровки 35 мм



ТДюбель тарельчатый EJOT Н1 - Н4 ЕСО для утепления

Тарелка: Полиэтилен, Штырь: сталь
в комбинации с полиамидным штырем

Упаковка: коробка 200 штук
от размера 175 – 100 штук

Размер (мм)	Толщина изоляции (мм)	Каталог номер	Цена €/100
H1 8 x 60 x 95	40	20 8095	22,14
H1 8 x 60 x 115	60	20 8115	24,16
H1 8 x 60 x 135	80	20 8135	27,18
H4 8 x 60 x 155	100	20 8155	23,15
H4 8 x 60 x 175	120	20 8175	26,17
H4 8 x 60 x 195	140	20 8195	32,21
H4 8 x 60 x 215	160	20 8215	37,24
H4 8 x 60 x 235	180	20 8235	40,26
H4 8 x 60 x 255	200	20 8255	48,31
H4 8 x 60 x 275	220	20 8275	52,34
H4 8 x 60 x 295	240	20 8295	58,38

Категория Н1 ЕСО: А, В, С, D, Е
Категория Н4 ЕСО: А, В, С, D, Е
Глубина анкеровки 25 мм Анкер с ETA 11/0192



Набивной дюбель

Материал: Нейлон, сталь

Размер (мм)	Каталог номер	Упаковка	Цена €/100
K6 x 40	21 6040	100 ks	2,34
K6 x 60	21 6060	100 ks	3,27
K6 x 80	21 6080	100 ks	4,07
K8 x 60	21 8060	100 ks	5,38
K8 x 80	21 8080	50 ks	6,83
K8 x 100	21 8100	50 ks	8,83
K8 x 120	21 8120	50 ks	11,19
K8 x 140	21 8140	50 ks	13,24



Категории использования найдете на стр.64



Дюбель тарельчатый Wkret-met LTX – пластмассовый гвоздь

Упаковка: коробка 200 штук
от размера 220-100 штук

Размер (мм)	Толщина изоляции (мм)	Каталог номер	Цена €/100
LTX 10 x 70	10	19 1070	4,29
LTX 10 x 90	30/50	19 1090	5,13
LTX 10 x 120	60/80	19 1120	6,17
LTX 10 x 140	80/100	19 1140	6,86
LTX 10 x 160	100/120	19 1160	7,72
LTX 10 x 180	120/140	19 1180	8,67
LTX 10 x 200	140/160	19 1200	9,51
LTX 10 x 220	160/180	19 1220	10,14
LTX 10 x 260	200/220	19 1260	11,55

категория: A, B, D, E
анкер с ETA 08/0172
Глубина анкеровки 50 мм



Дюбель тарельчатый Wkret-met LMX - металлический гвоздь

Упаковка: коробка 200 шт
размер 300-100 шт

Размер (мм)	Толщина изоляции (мм)	Каталог номер	Цена €/100
LMX 10 x 90	30/50	20 1090	11,50
LMX 10 x 120	60/80	20 1120	12,95
LMX 10 x 140	80/100	20 1140	14,59
LMX 10 x 160	100/120	20 1160	17,09
LMX 10 x 180	120/140	20 1180	16,53
LMX 10 x 200	140/160	20 1200	22,20
LMX 10 x 220	160/180	20 1220	22,20
LMX 10 x 260	200/220	20 1260	26,06

категория: A, B, D, E
анкер с ETA 08/0172
Глубина анкеровки 50 мм
Дюбель с забивным металлическим гвоздем и пластиковой головкой.



Дюбель тарельчатый Wkret-met LFM – цинковый, резной штырь

Упаковка: коробка 200 шт
размер 300-100 шт

Размер (мм)	Толщина изоляции (мм)	Каталог номер	Цена €/100
LFM 8 x 60 x 100	30/50	20 2100	10,63
LFM 8 x 60 x 120	50/70	20 2120	11,80
LFM 8 x 60 x 140	70/90	20 2140	12,94
LFM 8 x 60 x 160	90/110	20 2160	14,35
LFM 8 x 60 x 180	110/130	20 2180	15,92
LFM 8 x 60 x 200	130/150	20 2200	17,37
LFM 10 x 60 x 300	210/230	20 2300	31,50

Категория: A, B, D, E
Анкер с ETA 08/0172 Глубина анкеровки 50 мм
Дюбель со стальным штырем и пластиковой головкой.

Прокладка для плинтусного профиля

Материал: Полиамид

Упаковка: 50 штук

Толщина (мм)	Каталог номер	Цена €/100
2	17 0200	4,35
3	17 0300	4,63
5	17 0400	5,13
8	17 0500	6,30
10	17 0600	6,78
15	17 0700	7,91

Выравнивающая шайба предназначена для подкладки закладочного профиля и его выравнивания в вертикальной плоскости.

Преимущества: облегчает заложение утеплительной системы. Шайба на дюбеле захлопывается, т.о. предотвращается ее выпадение.

Муфта для плинтусного профиля

Материал: ПВХ

Упаковка: пачка 10 шт, коробка 100 шт

Длина (мм)	Каталог номер	Цена €/штук
115	17 1150	0,99

Муфта обеспечивает соединение связываемых закладочных профилей.

Дюбель для системы утепления.

Материал: Полиамид

Упаковка: 10 штук

Материал	Каталог. номер	Цена €/10
Полиамид	17 5056	6,52

Спиральный дюбель служит для крепления лёгких элементов (табличек с номером дома, ламп и под.) на утеплённом фасаде.

Изоляционная тарелка - оранжевая

Материал: Полиамид

Упаковка: коробка 800 шт.

г x d (mm)	Каталог. номер	Цена €/100
60 x 5 mm	17 5450	5,10

Изоляционная тарелка белая предназначена для анкерования лёгких систем утепления изоляционными панелями из полистирола и минерального волокна на деревянную обшивку и трапециевидную жёсть.

полистироловя заглушка



Упаковка: пачка 10 шт.

	Каталог. номер	Цена
полистироловя заглушка 70 мм	17 7100	5,50

фреза для полистирола

Упаковка: заглушка 200 шт.

	Кол-во/штук	Каталог. номер	Цена €/100
фреза для полистирола/ ПВХ 70 мм	200 штук	31 9000	4,29
СТР заглушка алюминиевая	500 штук	31 9200	1,74











ФАСАДНАЯ ОБЛИЦОВКА



ФАСАДНАЯ ОБЛИЦОВКА



Облицовочный профиль

Материал: ПВХ

Упаковка: пачка 10 штук

Цвет	Длина	Каталог номер	Цена €/п.м.
белый	3 m	24 2003	0,60

Защитная планка

Материал: ПВХ

Упаковка: пачка 20 шт

Цвет	Длина	Каталог номер	Цена €/п.м.
белый	3 m	24 2002	0,79

Углозащитный угловой профиль

Материал: ПВХ

Упаковка: пачка 20 штук

Цвет	Длина	Каталог номер	Цена €/п.м.
белый	3 m	24 2000	1,20

„Н“ профиль разделяющий

Материал: ПВХ

Упаковка: пачка 20 штук




Цвет	Длина	Каталог номер	Цена €/п.м.
белый	3 m	24 2001	1,20

Перекрывающий уголок

Материал: ПВХ, Алюминий, Нержавеющая сталь

Упаковка: ПВХ – 50 шт, Алюминий 10 шт

Материал	а x b x c (mm)	Длина (m)	Каталог.ном.	Цена €/п.м.
ПВХ	30 x 30 x 2	2,5 - 3	25 1600	1,35
ПВХ	40 x 40 x 1,2	2,5 - 3	25 6700	1,42
ПВХ	24 x 24 x 1,2	2,5 - 3	25 1180	0,69
ПВХ	12 x 12 x 1,2	2,5 - 3	25 1890	0,52
ПВХ бук	22 x 22 x 3	2	25 8019	3,50
ПВХ ольха	22 x 22 x 3	2	25 8020	3,50
ПВХ черешня	22 x 22 x 3	2	25 8021	3,50
ПВХ орех	22 x 22 x 3	2	25 8022	3,50
ПВХ махагон	22 x 22 x 3	2	25 8023	3,50
ПВХ	50 x 20 x 1,8	2,5 - 3	25 1500	1,61
ПВХ	25 x 15 x 1,8	2,5 - 3	25 2300	0,73
ПВХ	30 x 11 x 2,2	2,5 - 3	25 1210	1,76
ПВХ	20 x 7 x 1,8	2,5 - 3	25 1220	0,92
Алюминий-анодированно	25 x 25 x 1	2	25 6801	2,70
серебро	30 x 30 x 1,5	2	25 6901	4,27
	40 x 40 x 1,5	2	25 7001	5,53
Нержавеющая сталь матовая	25 x 25 x 1	2,5	13 3000	7,40
Нержавеющая сталь матовая	40 x 40 x 1	2,5	13 3200	10,60



Козырек PLAST 100 x 60

Материал: Ячеистый поликарбонат (h = 5 мм) + консоль из структурного пластика

Козырек	Консоль	Каталог номер	Цена €/штук
Ячеистый поликарбонат	черный	49 0001	37,00

Поставляется с монтажными винтами Высота консоли: 19 см

Устойчивый к UV излучению

Козырьки возможно присоединять



Козырек PLAST 120 x 100

Материал: Поликарбонат (h = 3 мм) + консоль из структурного пластика

Козырек	Консоль	Каталог номер	Цена €/штук
Чистый поликарбонат	черный	49 0002	71,00

Поставляется с монтажными винтами Высота консоли: 28,5 см

Устойчивый к UV излучению

Козырьки возможно присоединять



Козырек АЛЮМИНИЙ 120 x 100

Материал: Поликарбонат (h = 3 мм) + консоль из алюминия

Козырек	Консоль	Каталог номер	Цена €/штук
Чистый поликарбонат	серебряный	49 0003	99,00

Поставляется с монтажными винтами Высота консоли: 16 см

Устойчивый к UV излучению

уникальный дизайн

простой и быстрый монтаж

стойкий к атмосферным воздействиям

DIY (сделай сами)

Тестирован в аэродинамической

трубе(до118км/ч) Включает инструкцию по установке



Спецификация материалов

Алюминий

Металлургические данные - AlMgSi0,7

EN AW 6063: Очень хорошая каррозийная стойкость. Очень хорошая свариваемость. Средняя граница утомления. Хорошая пластичность, особенно в состоянии Т4. Подходит для общего пользования. Стандартные и декоративные качества анодирования. Воздействием влаги и щелочных веществ на поверхности образуется слой окисления.

Анодирование

Анодированное окисление алюминия. На поверхности продукта создается устойчивый химический слой (оксид алюминия).

Свойства поверхности:

- Создается твердая поверхность, которая улучшает устойчивость к износу и стиранию.
- Очень высокая устойчивость к коррозии. Покрытие 20мкм достаточно для защиты от внешних погодных условий..
- Срок службы – слой является стабильным в течение длительного периода времени.
- Стабильный цвет.

Латунь

Это сплав меди с цинком или с низкой долей других элементов.

Латунь используется для большой механической нагрузки. Под воздействием агрессивных веществ или погодных условий, особенно воздействием влажности, происходит окисление и возникновение пятен или образуется налет на поверхности материала.

Нержавеющая сталь

AISI 304 Nr. 1.4301

Применение: в архитектуре, пищевой промышленности, санитарном оборудовании

Нержавеющая сталь

AISI 316L Nr. 1.4404

Использование: бассейны, конструкции, оборудование и аппаратура в химической промышленности с высокой химической нагрузкой.

ПВХ

Поливинилхлорид, сокращенно ПВХ. Это искусственно созданный пластиковый полимер с широким диапазоном применения.

Созкструзия

Это выдавливание различных материалов (ПВХ и мПВХ), соединенных в экструдере в один готовый продукт.

Пластмасса

Полипропилен.

Химическая стойкость полипропиена зависит от температуры. Характеризуется хорошей устойчивостью к спиртам, органическим растворителям, маслам.

Полиамид (РА)

Имеет высокую механическую прочность, жесткость, износостойкий. Имеет хорошие свойства скольжения и хорошо поддается механической обработке. Характеризуется хорошей химической и термической стойкостью (от – 40°C до +100°C).

РЕ - Полиэтилен

Полиэтилен имеет относительно высокую устойчивость к щелочным и некоторым другим химическим веществам.

Категория применения А

- Бетон
- Верхний слой сэндвича из бетона

Категория применения В

- Полный кирпич
- Полный известково-песчаный блок
- Полный блок из легкого бетона

Категория применения С

- Перфорированный кирпич
- Перфорированный известково-песчаный блок
- Полые блоки из легкого бетона

Категория применения D

- Дырчатый легкий бетон

Категория применения Е

- Поробетон

Общие коммерческие условия

(далее " Общие коммерческие условия ")

I. Вводные установки

- 1.1. Данными Общими коммерческими условиями регулируются правовые отношения между фирмой CELOX общ. s r.o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné, IČO: 30 998 239, зарегистрированной в Торговом реестре Районного суда Братислава I., отдел Sro, вложение номер 13563/B (далее "Продавец") и каждой персоной, которая является покупателем товара, предлагаемого Продавцом, согласно Общим коммерческим условиям (далее "Покупатель"), которые возникают при покупке.
- 1.2. Правовые отношения между Продавцом и Покупателем регулируются Общими коммерческими условиями, установками соответствующих правовых предписаний, гл. образом Гражданским законодательством и Коммерческим законодательством.
- 1.3. Договор о покупке понимается как соглашение между Продавцом и Покупателем, предметом которого является покупка товара, предлагаемого Продавцом (далее «товар»), совершенная согласно пункту II Общих коммерческих условий.

II. Способ заказа товара и совершение договора о покупке

- 2.1. Покупатель, заказавший товар посредством письменного заказа, который отправлен по адресу главного офиса продавца: Celox общ. s.r.o. Družstevná 33/A, 900 23 Viničné (далее "заказ"). Заявка в письменной форме сохраняется с использованием факса или e-mail.
- 2.2. Заказ считается отправленным, когда будет доставлен Продавцу и будет содержать всю необходимую информацию, а именно коммерческое имя Покупателя, домашний адрес или место работы Покупателя, ИНО, ИН плательщика НДС, банковское соединение, срок доставки и фактуральный адрес, e-mail или телефон Покупателя (заказчика), название заказанного товара, номер заказа, количество (количество товара), способ и место доставки. Заказ должен содержать данные персоны, правомочной выступать за заказчика (имя, фамилия, должность) и подпись персоны, правомочной выступать за заказчика. Отправленная заявка является предложением заключить коммерческий договор со стороны Покупателя.
- 2.3. Отправленным заказом Покупатель связан и может отозвать его только в том случае, если это произойдет раньше, чем Продавец пришлет Покупателю подтверждение заказа.
- 2.4. Коммерческое соглашение считается совершенным, если дойдет:
 - a) К письменному подтверждению заказа Продавца Покупателю
 - b) Личному принятию товара Покупателем
- 2.5. Продавец всегда имеет право в зависимости от характера заказа Покупателя, т.е. от количества товара, размера торговой цены, удаленностью и под, пожелать от Покупателя авторизацию (далее подтверждение) заказа подходящим способом, как например в письменной форме или по телефону. В случае если Покупатель эту авторизацию (далее подтверждение) подходящим способом в установленный срок не выполнит, коммерческое соглашение в виду безрезультатного истечения данного срока от начала расторгается. Стороны договора не обязаны выполнять то, что выполняли до момента расторжения договора.
- 2.6. Продавец оговаривает право не отослать заказ Покупателю в случае обнаруженной письменной ошибки, касающейся цены, описания или изображения товара в каталоге товаров Продавца.

III. Цена и условия оплаты

- 3.1. Покупатель обязан за товар, заказ на который был принят Продавцом, вовремя заплатить Продавцу соответствующую цену покупки.
 - 3.2. Товар доставляется за цену, установленную коммерческой ценой Продавца во время отправки заказа Покупателя Продавцу. Коммерческие цены приведены без НДС. При взятии со склада Продавца к тем ценам будет добавлен НДС в размере согласно действующим юридическим законам.
 - 3.3. Продавец предоставляет:
 - a) На розничные цены из каталога суммарные скидки, о которых можно договориться по взаимному согласию.
 - 3.4. Перечисление возможных способов оплаты товара
 - a) При самовывозе товара - наличными в кассу Продавца
 - b) При доставке Словацкой почтой или же с помощью службы доставки – наличными при получении.
 - c) Переводом на счет на основании выставленного счета
 - 3.5. Покупатель осведомлен, что при заказе товара общей суммой до 80 € без НДС на один заказ, коммерческая цена выплачивается наличными при самовывозе (получении) товара.
- Оплата товара с помощью счета возможна в случае превышения суммой 80 € без НДС.
- 3.6. Счет на торговую цену, выставленный Продавцом, будет выслан Покупателю вместе с товаром, и является также налоговым документом. Срок оплаты счета установлен до 14 дней с момента выставления счета, пока Продавец не установит более долгий срок действия. За день выплаты денежной повинности принимается день, когда необходимая сумма поступит на счет Продавца.
 - 3.7. Невыплата по счету в срок действия ведет к перемещению Покупателя (заказчика) в группу с платежами наличными (особ. предфактура) и в том случае, если заказ на товар Продавца превышает сумму в 80€ без НДС.

IV. Условия доставки товара

- 4.1. Местом выдачи товара является отгрузочное место Продавца: Družstevná 33/A, 900 23 Viničné, пока нет иной договоренности. Доставка изделий в другое место, согласно желаниям Покупателя, возврат денежных условий подлежит личной договоренности с Продавцом.
 - 4.2. При заказе на сумму до 100 € без НДС стоимость доставки оплачивает Покупатель, при заказе товара на сумму свыше 100 € без НДС расходы, связанные с доставкой берет на себя Продавец.
- При получении товара Покупатель обязан предъявить накладную квитанцию. Получение и самовывоз товара согласно договоренности осуществляется:
- a) Личным вывозом товара в рабочие дни с 8:00 до 16:30 ч.
 - b) Курьером Продавца, службой доставки или почтой Словакии.
- 4.3. Срок доставки товара будет индивидуально оговорен обеими сторонами. В случае если срок не оговорен, заказ оформляется Продавцом в течение трех дней от заключения коммерческого договора, т.е. подтверждения заказа Продавцом Покупателю, как можно раньше в течение 14 рабочих дней, в зависимости от нахождения товара на складе Продавца. В случае если заказанный товар невозможно доставить в течение данного периода, или же доставить в полном объеме заказа, Продавец информирует Покупателя об этом, а также о другом сроке доставки, например, предложит другой товар, равный исходному (замещение), или же стороны договорятся о частичном сроке доставки или о выставлении нового заказа.
 - 4.4. После получения товара Покупателем (подтверждения накладной квитанции) ответственность за повреждение товара переходит на Покупателя. Право обладания товаром переходит на Покупателя после полного возмещения стоимости, возврата НДС.
 - 4.5. Обязанности Покупателя при самовывозе товара:
 - a) При самовывозе товара Продавец дает возможность Покупателю физически забрать товар, причем Покупатель обязан обратить внимание на видимые дефекты товара. Более поздние обращения будут безрезультатны. При отправке курьером или почтой Покупатель должен указать точный вес и количество упаковок, которые являются решающими при возможной рекламации количества товара.
 - b) Покупатель при самовывозе товара должен подтвердить накладную квитанцию с указанием коммерческого имени (с печатью), имени, номера паспорта, подписью и идентификационными номерами автомобиля. Подписанием накладной квитанции забирающей персоной Покупатель подтверждает получение товара в желаемом количестве и ассортименте, без заметных дефектов.

4.6. Обязанности Покупателя при получении товара, который ему доставляют:

а) Покупатель обязан товар от перевозчика (Словацкая почта, служба доставки) забрать, проконтролировать целостность упаковки, количество коробок и в случае каких-либо несоответствий незамедлительно сообщить об этом Продавцу. В случае обнаружения нарушения оригинальной упаковки на товаре или обнаружения других повреждений, свидетельствующих о несоответствующей доставке перевозимого товара, Покупатель товар от перевозчика не забирает. Подписью на бланке доставки Покупатель подтверждает, что посылка была доставлена и не повреждена.

б) Покупатель обязан при получении товара от водителей Продавца проконтролировать состояние товара и все недостатки немедленно сообщить водителям перед подтверждением получения. Впоследствии сообщения о механическом повреждении не могут рассматриваться и не будут признаны.

4.7. Покупатель обязуется при своей коммерческой деятельности с изделиями Продавца блюсти доброе имя и знак "CELOXS.r.o." на рынке.

4.8. Возврат товара (расторжение коммерческого договора) возможно только с согласия Продавца. В таком случае Продавец может выставить счет в размере:

- а) 15% от коммерческой цены возвращенного товара, пока товар будет возвращен в оригинальных неповрежденных упаковках
 - б) 30% от коммерческой цены возвращенного товара, пока товар будет возвращен неповрежденный, заново упакованный
 - в) 50% от коммерческой цены возвращенного товара, пока товар будет возвращен неповрежденный, но требующий чистки и упаковки
- Выставленный счет должен быть оплачен при возвращении товара, если стороны не договорились иначе.

4.9. Возврат товара согласно специальному заказу (нестандартного ассортимента Продавца) или изготовленный по индивидуальному проекту Покупателя невозможен. Также не будет возвращен товар, посланный наложенным платежом.

V. Ответственность за дефекты

5.1. Продавец предоставляет гарантию на 24 месяца (пока нет иного соглашения) со дня получения товара Покупателем. Гарантия не распространяется на повреждения товара, возникшие после его получения Покупателем, или повреждения, возникшие в результате неправильной установки при монтаже изделия и его обслуживания не по правилам, установленным Продавцом в инструкции, которую получил Покупатель от Продавца.

5.2. Покупатель обязан забрать товар непосредственно после его доставки. Пока он не заберет товар, может пожаловаться на повреждение товара в том случае, если докажет, что товар был поврежден еще до получения. Если Покупатель заметит повреждение доставленного товара, он должен при получении товара сообщить об этом курьеру и пометить это на накладной квитанции/бланке доставки, который пошлет обратно Продавцу. Если же повреждение Покупатель заметит только после получения товара, он должен безотлагательно сообщить об этом в течение одного рабочего дня Продавцу с целью составления протокола осмотра с должностным лицом. Товар необходимо оставить в оригинальных упаковках для контроля.

5.3. Рекламацию поврежденного товара Покупатель должен предъявить сразу же. Рекламацию множества и других явных повреждений Покупатель должен приложить сразу же после получения товара. Рекламация скрытых повреждений должна быть произведена сразу же после их обнаружения, как можно скорее до конца установленного срока. К рекламации всегда должна быть приложена наложенная квитанция, решающая день подачи рекламации Продавцу или же день подачи рекламации почтовой службе. Рекламация поврежденного товара должна быть со снимками повреждений товара, например экспертным заключением и докладом о покупке товара. В случае если рекламация будет признана Покупатель может пожелать:

- а) Добавление недостающего товара или же замена поврежденного,
- б) Соответствующую скидку

Пока Покупатель не сообщит о своем решении в законном порядке, Продавец имеет право сам принять решение о рекламации. Первичная скидка от коммерческой цены соответствует разделу между оценкой неповрежденного товара и оценкой поврежденного товара, причем на решение об этих оценках влияет срок от получения товара. Покупатель не может без согласия Продавца снизить цену. Или посчитать скидку вопреки фактурной стоимости товара. Если сумма была уплачена, имеет право запросить возврат денег в размере предложенной скидки.

5.4. При получении замещающего товара Продавец может пожелать, чтобы Покупатель вернул ему поврежденный товар в том состоянии, в котором он его получил.

5.5. Если стороны не договорятся иначе, принятие рекламации не освобождает Покупателя от уплаты полной стоимости товара. Местом исполнения обязательств является офис Продавца.

5.6. Пока договор не установит иначе, ответственность за повреждение устанавливается в соответствии с Коммерческим законодательством.

VI. Последствия нарушения условий договора

6.1. При опоздании Покупателя с оплатой счета Продавец может выставить Покупателю процент из-за задержки в размере 0,05% от неоплаченной части за каждый день опоздания оплаты, считаясь от следующего дня вплоть до оплаты счета.

6.2. Юридические нарушения других условий договора, как и правовые отношения коммерческого соглашения, совершенные не по регламентации соглашения, регулируются Коммерческим законодательством в действительной редакции.

VII. Содействие продажам

Для содействия продажам Продавец обеспечит Покупателя:

1. Рекламными буклетами, которые покупатель разделит на категории:
 - а) профиль и аксессуары для керамической облицовки и полового кафеля
 - б) профили и материалы для гипсокартона
 - в) штукатурные профили и аксессуары
 - г) профили и материалы для утепления
 - д) фасадная облицовка
2. Рекламные стенды (на основании личной договоренности)
3. Организует семинар для работников в офисе Продавца на одну из тем из пункта 1.

VIII. Заключительные установки

8.1. Продавец оговаривает право корректировать Общие коммерческие условия 8.2. Данные Общие условия действительны от 1. mája 2016.

Цены в каталоге представлены без НДС

Цены действительны от 1. 5. 2016

ПВХ

00	белый
01	серый
02	багама
03	бежевый
04	коричневый
05	чёрный
06	синий
07	зелёный
09	красный
11	жёлтый
12	голубой
13	мент
14	роза
15	жасмин
16	карамель
17	св. коричневый
18	персиковый

ПВХ Перекрывающий уголок

19	бук
20	ольха
21	черешня
22	орех
23	красное дерево

МЕТАЛ

04	бук sylvatika
05	дуб alba
17	клён altus
16	орех regia
15	орех clarus
17	и полируется

МЕТАЛ

	латунь
	нержавеющая сталь
	Алюминий натуральный
01	анодированный серебряный
02	анодированный золотой
03	анодированный бронзовый
06	золотой глянцевый
07	серебряный глянцевый
08	RAL 8028 - коричневый
09	RAL 7035 - серый
10	RAL 9003 - белый
11	RAL 9001 - жасмин
13	анодированная нержавеющая сталь матовая
14	анодированная бронза матовая

Изображённые цветовые оттенки носят ориентировочный характер.
Цены указаны без 20% НДС.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ОФИС, ОБРАЗЦОВАЯ:

Družstevná ul. 33/A,
900 23 Viničné, Slovakia

тел.: +421 33 647 6573

факс: +421 33 640 6530

JUDr. Ivan Fischer, CSc.

мобильный номер: +421 918 824 262

E-mail: celox@celox.sk

Alena Shavel

мобильный номер: +375 29 329 94 84

E-mail: ms.sahonchik@mail.ru

ФИЛИАЛ

MINSK

KTM-2000 – CELOX

Promyshlennaya 6a-1, 220075, Minsk, Belarus

Taras Gvozdkov

тел.: +375 17 344 39 46

мобильный номер: +375 29 644 39 46

E-mail: taras@ktm-2000.com

Dasha Solntseva

тел.: +375 17 344 39 46

мобильный номер: +375 29 305 95 24

E-mail: sd@ktm-2000.com

2016/2017

www.celox.sk

